

We are
PROJECT



F - collection

euroluce
— LIGHT OF ITALY —


euroluce
— LIGHT OF ITALY —

Indice


Index




F101 25



F103 12



F104 25



F105 26



F106 16



F107 8



F108 20

WE ARE PROJECT

Euroluce light of italy si distingue per il suo approccio progettuale che coniuga visione artistica, precisione tecnica e una profonda conoscenza dei linguaggi architettonici e della luce stessa, capace di modellare gli spazi, influenzare la percezione e generare emozione

Singoli elementi – ciascuno pensato con identità, forma e funzione – si moltiplica per generare composizioni luminose complesse, personalizzate e in grado di dialogare con l’ambiente in cui si collocano, co estrema attenzione al dettaglio, alla qualità artigianale delle lavorazioni, all’ecceellenza tecnologica soprattutto, alla volontà di costruire esperienze visive uniche.

Luce come segno, luce come atmosfera, luce come gesto architettonico. Ogni nostra realizzazione è il risultato di un processo di ascolto, confronto e ricerca, dove nulla è lasciato al caso. Collaboriamo fianco a fianco con architetti, interior designer, lighting designer e committenti per costruire progetti che riflettano valori condivisi: eleganza formale, coerenza stilistica, sostenibilità e innovazione.

Crea con noi emozioni nel tuo spazio.

-

Euroluce light of italy stands out for its design approach that combines artistic vision, technical precision and a profound knowledge of architectural languages and of light itself, capable of modelling spaces, influencing perception and generating emotion

Individual elements - each conceived with identity, form and function - are multiplied to generate complex, customised lighting compositions capable of dialoguing with the environment in which they are placed, with extreme attention to detail, handcrafted quality of workmanship, technological excellence above all, and the desire to build unique visual experiences.

Light as sign, light as atmosphere, light as architectural gesture. Each of our creations is the result of a process of listening, comparison and research, where nothing is left to chance. We work side by side with architects, interior designers, lighting designers and clients to build projects that reflect shared values: formal elegance, stylistic coherence, sustainability and innovation.

Create emotions in your space with us.




F107


Project F107/A



TOP VIEW




FRONT VIEW



F107/A

Ø 102 cm | 40,15"
H 184 cm | 72,44"
N 25 G4 led 50W- 3000°K - 12 Vdc- 6000 lm
Dimmable: on demand
Fixing with metal ceiling plate
Metal box Ø: 102 cm | 40,15" H: 5 cm|1,96"
Details Composition :
N 112 ELEMENTS
N 25 bulb G4 led - 2 W - 240 lm - 12 Vdc



F107 element
L x W 16 X 9 cm | 6,29" X 3,54"
H 5 cm | 1,96"

* Specifiche agganci - Info on hooks pag. 36 - 38 *

F107

Particolari - Details

Elemento decorativo in borosilicato con lavorazione a lume. Forma personalizzata su nostro disegno. Possibilità di decorazioni trasparenti, satinate, matte, metallizzate e foglia oro / argento. Per richieste o differenti versioni non esitate a contattarci.


Decorative element in borosilicate glass with lampworking. Customized shape based on our design. Possibility of transparent, satin, matte, metallic, and gold/silver leaf decorations. For any request or different version please contact us.

Colore borosilicato come foto - Borosilicate color as shown in the photo



Trasparente
Transparent
Oro metallizzato
Metallic gold

* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request - see pag. 39- 40 *




F103


Project F103/A



TOP VIEW



FRONT VIEW



F103/A

Ø 260 cm | 102,36"
H 190 cm | 74,80"
N 13 G4 led 26W- 3000°K - 12 Vdc+
N 45 spotted 135W - 3000°K - 12 Vdc -
15720 lm -
Dimmable: on demand

Fixing on false ceiling.

Details Composition :
N 50 ELEMENTS WITHOUT LIGHT
N 13 ELEMENTS WITH LIGHT (bulb G4- 2 W - 240 lm - 12 Vdc)
N 45 SPOTLIGHT ON FALSE CEILING (spotted 3W - 280 lm- 12 VDC)



F103 element
without light
Ø 17 cm | 6,69"
H 7 cm | 2,75"

F103 element
with light
Ø 17 cm | 6,69"
H 7 cm | 2,75"
N 1 G4 led bulb x
max 2W - 3000°K -12 Vdc
Dimmable: on demand

* Specifiche agganci - Info on hooks pag. 36 - 38 *

F103

Particolari - Details

Elemento decorativo in borosilicato con lavorazione a lume. Forma personalizzata su nostro disegno.
Possibilità di decorazioni trasparenti, satinate, matte , metallizzate e foglia oro / argento.
Per richieste o differenti versioni non esitate a contattarci.

Decorative element in borosilicate glass with lampworking. Customized shape based on our design.
Possibility of transparent, satin, matte, metallic, and gold/silver leaf decorations.
For any request or different version please contact us.

Colore borosilicato come foto - Borosilicate color as shown in the photo



Ambra
Amber


Tabacco
Tobacco

* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request - see pag. 39- 40 *



F105





F105/A

Particolari - Details

Sfere in borosilicato lisce o con texture rigato verticale o rigato ritorto made in veneto e successivamente deco-
rate. Diametri disponibili : d. 12 e d 20 cm .

Le decorazioni possono essere satinate o trasparenti.

Le sfere possono essere luminose con all'interno portalampada G9 o non luminose.

Per richieste o differenti versioni non esitate a contattarci.

—

Smooth borosilicate glass spheres, or spheres with a vertical ribbed or twisted ribbed texture, made in Veneto and subsequently decorated. Available diameters: 12 cm and 20 cm.


The decorations can be satin-finished or transparent.

The spheres can be illuminated, with a G9 lamp holder inside, or non-illuminated.

Please do not hesitate to contact us for enquiries or alternative versions.



smooth
sphere



sphere with a
twisted ribbed texture



sphere with a
straight ribbed texture

Colore borosilicato come foto - Borosilicate color as shown in the photo



Ambra
Amber

Trasparente Satinato
Satin Trasparent

F105/A


Ø 90 cm | 35,43"
H 410 cm | 161,41"

N 34 G9 led bulb
Dimmable: on demand

Fixing on false ceiling.

Details Composition :

N 18 SMOOTH SPERE
N 16 SPHERE WITH A TWISTED RIBBED TEXTURE



F105 element


Ø 12 cm | 4,72"
H 12 cm | 4,72"

* Specifiche agganci - Info on hooks pag. 36 - 38 *


* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request - see pag. 39- 40 *



TOP VIEW



FRONT VIEW



F105/B


LxW 220 cm x 100 cm | 86,61" x 39,37"
H 110 cm | 43,30"

N 24 G9 led bulb

Fixing on false ceiling.

Details Composition :

N 3 SMOOTH SPHERE 20cm
 N 6 SMOOTH SPERE 12cm
 N 15 SPHERE WITH A TWISTED RIBBED TEXTURE



Ø 12 cm | 4,72"
 H 12 cm | 4,72"

F105 element

Ø 20 cm | 7,87"
 H 20 cm | 7,87"
 N 1 G9 led bulb

F105 element

* Specifiche agganci - Info on hooks pag. 36 - 38 *

F105/B

Particolari - Details

Sfere in borosilicato lisce o con texture rigato verticale o rigato ritorto made in veneto e successivamente decorate. Diametri disponibili : d. 12 e d 20 cm .

Le decorazioni possono essere satinate o trasparenti.

Le sfere possono essere luminose con all'interno portalampada G9 o non luminose.

Per richieste o differenti versioni non esitate a contattarci.


—

Smooth borosilicate glass spheres, or spheres with a vertical ribbed or twisted ribbed texture, made in Veneto and subsequently decorated. Available diameters: 12 cm and 20 cm.

The decorations can be satin-finished or transparent.

The spheres can be illuminated, with a G9 lamp holder inside, or non-illuminated.

Please do not hesitate to contact us for enquiries or alternative versions.

smooth
spheresphere with a
twisted ribbed texturesphere with a
straight ribbed texture

Colore borosilicato come foto - Borosilicate color as shown in the photo

Tabacco
TobaccoTrasparente Satinato
Satin Transparent


* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request - see pag. 39- 40 *




F106



TOP VIEW



FRONT VIEW




F106/A

L x W 225 X 160 cm | 88,58" X 62,99"
H 185 cm | 72,83"

N 56 spotted 168 W - 3000°K - 12 Vdc - 15.680 lm -
Dimmable: on demand

Fixing with metal ceiling plate
Metal box Ø: 102 cm | 40,15" **H:** 5 cm | 1,96"

Details Composition :
N 180 ELEMENTS
N 56 SPOTLIGHT ON FALSE CEILING
(spotted 3W - 280 lm- 12 VDC)



F106 element

L x W 6 X 4,3 cm | 2,36" X 1,69"
H 11 cm | 4,33"

* Specifiche agganci - Info on hooks pag. 36 - 38 *

F106

Particolari - Details

Elemento decorativo in vetro di murano curvato a mano.
Possibilità di decorazioni trasparenti, satinate, matte , metallizzate e foglia oro / argento.
Possibilità di doppia decorazione sullo stesso elemento.
Per richieste o differenti versioni non esitate a contattarci.

Decorative element in hand-curved Murano glass.
Possibility of transparent, satin, matte, metallic, and gold/silver leaf decorations.
Possibility of double decoration on the same element.
For any request or different version please contact us.

Colore vetro come foto - Glass color as shown in the photo




* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request - see pag. 39- 40 *




F108



TOP VIEW



FRONT VIEW



F108/A

Ø 150 cm | 59,05"
H 310 cm | 122,06"

Lighting on demand

Fixing on false ceiling.

Details Composition :
N 78 transparent ELEMENTS
N 78 amber ELEMENTS
Without light



L x W

F108 element

L x W 14 X 16,4 cm | 5,51" X 6,45"
H 6 cm | 4,33"

* Specifiche agganci - Info on hooks pag. 36 - 38 *

F108

Particolari - Details

Elemento decorativo in borosilicato con lavorazione a lume. Forma personalizzata su nostro disegno. Possibilità di decorazioni trasparenti, satinate, matte, metallizzate e foglia oro / argento. Per richieste o differenti versioni non esitate a contattarci.

Decorative element in borosilicate glass with lampworking. Customized shape based on our design. Possibility of transparent, satin, matte, metallic, and gold/silver leaf decorations. For any request or different version please contact us.

Colore vetro come foto - Glass color as shown in the photo




Ambra
Amber


Trasparente
Transparent

* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request - see pag. 39- 40 *


Elementi Elements




L X W 6 X 4 cm | 2,36" X 1,57"
H 31 cm | 12,2"



Ø 17 cm | 6,69"
H 7 cm | 2,75"



L X W 7 X 3 cm | 2,75" X 1,18"
H 2,5 cm | 0,98"



F105

Ø 12 cm | 4,72"
H 12 cm | 4,72"
Ø 16 cm | 6,29"
H 16 cm | 6,29"
Ø 20 cm | 7,87"
H 20 cm | 7,87"



F106

L X W 6 X 4,3 cm | 2,36" X 1,69"
H 11 cm | 4,33"



F107


L X W 16 X 9 cm | 6,29" X 3,54"
H 5 cm | 1,96"



F108

L X W 14 X 16,4 cm | 5,51" X 6,45"
H 6 cm | 4,33"

Agganci-Hooks




Fixing with metal ceiling plate

Fixing with brackets and metal boxes is recommended for concrete ceilings. The box is supplied with assembled suspension elements, light sources and electrical connections between them. Any drivers are positioned inside the box and connected to the light sources. On-site installation requires only anchoring with a ceiling bracket and electrical connection between the entire suspension and the ceiling power cable. Galvanic decoration of the boxes is possible within certain dimensions. To be evaluated during the design phase. RAL decoration is possible.

RAL choice during the design phase.

Fissaggio con piastra metallica a soffitto

Per i soffitti in calcestruzzo si consiglia il fissaggio con staffe e scatole metalliche. La scatola viene fornita con elementi di sospensione assemblati, sorgenti luminose e collegamenti elettrici tra di essi. Eventuali driver sono posizionati all'interno della scatola e collegati alle sorgenti luminose. L'installazione in loco richiede solo l'ancoraggio con una staffa a soffitto e il collegamento elettrico tra l'intera sospensione e il cavo di alimentazione a soffitto. La decorazione galvanica delle scatole è possibile entro determinate dimensioni. Da valutare durante la fase di progettazione. È possibile la decorazione RAL. Scelta RAL durante la fase di progettazione.



Fixing with wood ceiling plate

Fixing with brackets and wooden box is recommended for concrete ceilings. The box is supplied with assembled suspension elements, light sources and electrical connections between them. Any drivers are positioned inside the box and connected to the light sources. On-site installation requires only anchoring with a ceiling bracket and electrical connection between the entire suspension and the ceiling power cable. RAL decorations are available.

RAL selection during the Wdesign phase.

Fissaggio con piastra per soffitto in legno

Per i soffitti in cemento si consiglia il fissaggio con staffe e scatola in legno. La scatola viene fornita con elementi di sospensione assemblati, sorgenti luminose e collegamenti elettrici tra di essi. Eventuali driver sono posizionati all'interno della scatola e collegati alle sorgenti luminose. L'installazione in loco richiede solo l'ancoraggio con una staffa a soffitto e il collegamento elettrico tra l'intera sospensione e il cavo di alimentazione a soffitto. Sono disponibili decorazioni RAL. Selezione RAL durante la fase di progettazione.

Agganci-Hooks

Fixing on false ceiling.


It is possible to request direct mounting on a false ceiling. Individual components are supplied, along with a ceiling template for drilling holes and the relevant assembly diagram. A remote compartment is required to house any drivers.

On-site installation requires assembly of each component and the relevant electrical connections.


Fissaggio su controsoffitto.

È possibile richiedere il montaggio diretto su controsoffitto. Vengono forniti i singoli componenti, insieme a una dima per praticare i fori nel soffitto e allo schema di montaggio corrispondente. È necessario un vano remoto per alloggiare eventuali driver.

L'installazione in loco richiede il montaggio di ciascun componente e i relativi collegamenti elettrici.



Finiture metalli - Metal Finishes



Finiture vetri - Glass Finishes



Trasparente
Transparent



Trasparente
satinato
Satin transparent



Fumè grigio
Grey fumè



Fumè satinato
Satin fumè



Verde diamond
Diamond green



Rosaline



Acquamarina
Aquamarine



Acquamarina
satinato
Satin aquamarine



Ambra
Amber



Topazio
Topaz



Viridian



Viridian satinato
Satin viridian



Tabacco
Tobacco




Tabacco satinato
Satin tobacco



Ottanio
Teal blue




Ottanio satinato
Satin teal blue



Marrone satinato
Satin brown



Violet



Bianco opalino
Opaline white

Euroluce Lampadari non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi di illuminazione, da un uso di lampadine non conformi e dalla modificazione delle caratteristiche tecnico costruttive.

Il marchio CE è un marchio europeo di garanzia che certifica la qualità del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di sicurezza previsti dalle normative CEE.

Euroluce Lampadari può fornire per la quasi totalità dei suoi articoli la certificazione con marchio UL. Questo catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore (legge 22/4/1941 n°633 e dalla legge 14/12/1942 n°1485). È vietata ogni riproduzione anche parziale dello stesso.

Euroluce Lampadari is not liable for incidental injuries or damage to people or things due to: incorrect installation of the fixtures, use of not suitable bulbs, modification of the original technical features of the items.

The label CE is a European guaranteed mark. It certifies product quality and its compliance with the safety standards stated by EEC regulations.

Euroluce Lampadari can provide for most of its products the UL certification.

This catalogue is copyrighted and protected by the Italian law (22/4/1941 n°633 and 14/12/1942 n°1485). Any reproduction of this catalogue is strictly forbidden.

Le capacità delle tecniche di stampa non permettono una riproduzione assolutamente fedele delle variazioni cromatiche. Pertanto, si prega di considerare le tonalità di colore come indicazioni approssimative. Allo stesso modo, le illustrazioni e le descrizioni fornite sono da interpretare in modo approssimativo. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso, al fine di soddisfare le esigenze legate alla produzione e al mercato.

The capabilities of printing techniques do not allow for an absolutely faithful reproduction of color variations. Therefore, please consider the color tones as approximate indications. Similarly, the provided illustrations and descriptions should be interpreted in an approximate manner. The company reserves the right to make changes at any time, without prior notice, in order to meet the requirements related to production and the market.

LUMEN
Flusso luminoso nominale. L'indicazione si riferisce al valore in assenza di rifrazione, come dichiarato dal produttore del componente.

Nominal luminous flux. It refers to the value without any refraction, as declared by the component manufacturer.

euroluce
— LIGHT OF ITALY —

ART DIRECTION / STYLING

Studio in Project

euro luce

— LIGHT OF ITALY —